



SICUREZZA

PIANO ANTICONTAGIO COVID-19

Informazione/Formazione al personale

I.C. "Don L.Milani"

Torre del Greco

Da integrare con ulteriori indicazioni specifiche per il settore scolastico

Ai sensi di:

D.P.C.M. e ordinanze regionali

recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

LUOGHI DI LAVORO

-Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020

COVID-19
Formazione Luoghi di lavoro



COVID -19
Formazione


Cosa sono i coronavirus (COV)?

Sono un'ampia famiglia di virus respiratori



COVID -19 è la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus (SARS- CoV-2)

Sintomi COVID-19



I sintomi più comuni:

Febbre
stanchezza
tosse secca

Nei casi più gravi:

polmonite
sindrome respiratoria acuta grave
insufficienza renale e persino la morte

Trasmissione



Saliva/tosse/starnuto
contatti diretti personali

le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi..

Misure igieniche sanitarie



Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19



Riferimenti normativi Italia

-D.P.C.M. e ordinanze regionali


recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

LUOGHI DI LAVORO

- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Modalità ingresso in azienda



**MANTENERE
LA DISTANZA
DI 1m TRA UNA
PERSONA E
L'ALTRA**


**Entrare in modo ordinato
rispettando la distanza di
un metro**

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Modalità ingresso



Indossare la mascherina



Indossare i guanti

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Modalità ingresso in azienda



Evitare assembramenti

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Modalità ingresso in azienda



**Mantenere sempre la
distanza di un metro**

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19


Modalità ingresso in azienda



**Evitare abbracci e
strette di mano**

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Modalità ingresso in azienda



Misurazione temperatura corporea
(ove esiste la obbligatorietà)


Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Modalità ingresso




Attendere con ordine
la misurazione della temperatura
corporea (ove previsto)

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19



OBBLIGO di rimanere al proprio domicilio
in presenza di febbre (**oltre 37.5°**)
o altri sintomi influenzali



Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19



Chiamare il proprio medico di famiglia
e l'autorità sanitaria


Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Modalità ingresso



Divieto di accesso


se temperatura $> 37,5^{\circ}$



Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Modalità ingresso

Se temperatura $> 37,5^\circ$



Il lavoratore viene isolato e gli viene fornita la mascherina.

Non si dovrà recare al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede,
ma contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni.

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Modalità ingresso

Accesso precluso a chi,



- **negli ultimi 14 giorni**, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o
- **provenga da zone a rischio** secondo le indicazioni dell'OMS

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Modalità accesso fornitori



Accesso con percorsi e tempistiche prestabiliti

Clienti e corrieri dovranno scendere dal proprio automezzo con la mascherina indossata

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Precauzioni igiene personale

Frequente pulizia delle mani

Soluzioni alcoliche:

Dispenser facilmente reperibili



Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Per il corretto lavaggio delle mani con
sapone/soluzioni alcoliche
osservare le istruzioni disponibili a parete



Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?
USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

1a Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

1b

2 frizionare le mani palmo contro palmo

3 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

5 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

7 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

8 ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE FOR PATIENT SAFETY WHO acknowledges the Member States of the World Health Organization, in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material. October 2019, version 1.1

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?
LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

0 Bagna le mani con l'acqua

1 applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

2 friziona le mani palmo contro palmo

3 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

5 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

7 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

8 Risciacqua le mani con l'acqua

9 asciuga accuratamente con una salvietta monouso

10 usa la salvietta per chiudere il rubinetto

11 ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE FOR PATIENT SAFETY WHO acknowledges the Member States of the World Health Organization, in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material. October 2019, version 1.1

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Dispositivi di protezione individuale

Mascherine chirurgiche



Mascherine FFP2 FFP3 KN95



Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19


Utilizzo corretto **Mascherina**



1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso.

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Utilizzo corretto **Mascherina**



2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo.

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Utilizzo corretto **Mascherina**



3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo.

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Utilizzo corretto **Mascherina**



4. Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi.

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Utilizzo corretto **Mascherina**



5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Utilizzo corretto **Mascherina**



6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta.

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19



Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di barba, baffi e basette che possono impedire una buona aderenza al viso

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19



Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del respiratore

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19



Togliere la mascherina (monouso) da dietro (senza toccare la parte anteriore) e buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19



La durata delle mascherine monouso dipende dalla tipologia di materiale filtrante.

Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19



Conservare le maschere
secondo le istruzioni del fabbricante

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19



Non lasciare la maschera esposta a polveri, liquidi, agenti contaminanti. In caso si voglia togliere la maschera conservarla solo in appositi contenitori o secondo istruzioni del fabbricante

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Spazi comuni (mense/aree fumatori e spogliatoi)



Accesso contingentato
Tempo ridotto di sosta
Mantenimento distanza di
sicurezza di 1 metro
Indossare la mascherina

Misure per i luoghi di lavoro emergenza COVID-19

Spostamenti interni, riunioni, eventi e formazione



Gli spostamenti all'interno sono limitati al minimo indispensabile

Non sono consentite le riunioni in presenza.

Sono sospesi e annullati gli eventi interni
e ogni attività di formazione in modalità in aula

COVID-19
Formazione Luoghi di lavoro





Grazie per l'attenzione



VADEMECUM DEI LAVORATORI COVID - 19

SEGUIRE SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI



Il presente vademecum è stato redatto sulla base del :

- "Protocollo delle Misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19" e dalla conseguente revisione del DVR;
- delle indicazioni del Ministero della Salute.

REGOLE D'ORO DA RISPETTARE SCRUPolosAMENTE



PROCEDURA ACCESSO NELLA SCUOLA

- Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitarie
- Prima dell'accesso nella scuola essere certi che la temperatura corporea sia inferiore ai 37,5°. La scuola potrebbe disporre controlli a campione della temperatura. **Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non è consentito l'accesso ai luoghi di lavoro**
- È vietato entrare o permanere nella scuola se si è entrati in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; informare il medico di famiglia, l'Autorità sanitaria e rimanere al proprio domicilio
- Se si avvertono febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo si deve dichiarare immediatamente al proprio Responsabile; si dovrà procedere all'isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria, e a quello degli altri presenti dai locali; la scuola procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti contattando i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute .

COMPORtAMENTI PREVENTIVI NELLA SCUOLA

- Rispettare le 10 regole del Ministero della Salute affisse nella scuola e riportate in questo vademecum
- Lavarsi le mani seguendo le istruzioni Ministero della Salute affisse nella scuola e riportate in questo vademecum
- Rispettare la **distanza interpersonale di 1 metro** come principale misura di contenimento ed **indossare i dispositivi di protezione individuale**
- Limitare al massimo gli spostamenti all'interno del sito
- Qualora una fase di lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è obbligatorio utilizzare le mascherine e gli altri dispositivi di protezione eventualmente previsti dalla scuola (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.)
- Limitare l'accesso agli spazi comuni mantenendo sempre la distanza di sicurezza di 1 metro
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, specialmente in presenza di tosse e diffuso raffreddamento delle alte vie respiratorie
- Evitare in modo categorico abbracci e strette di mano
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- Non effettuare riunioni in presenza; laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- Gli spogliatoi vanno utilizzati a turno mantenendo sempre la distanza reciproca di 1 metro
- L'ingresso nella scuola di lavoratori, già risultati positivi all'infezione da COVID 19, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione alla scuola avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Il personale di segreteria avrà cura, al termine della giornata lavorativa, di lasciare libera da documenti e quant'altro la propria postazione di lavoro per consentire una efficace pulizia e sanificazione.

MISURE DA ADOTTARE IN "CASO SOSPETTO"

Se si individueranno situazioni di contagio all'interno dei luoghi di lavoro o si avrà il sospetto di un possibile contagio si attueranno le seguenti azioni:

- Avvisare il proprio Responsabile
- Evitare contatti ravvicinati con la persona
- Se disponibile, fornirla di una maschera di tipo FFP2 o FFP3 o chirurgica
- Lavarsi accuratamente le mani. Prestare attenzione alle superfici corporee che sono venute in contatto con i fluidi del malato (secrezioni respiratorie, urine, feci)

NUMERI TELEFONICI DA UTILIZZARE IN CASO DI NECESSITA'

Numero verde Campania

800 90 96 99

Numero di pubblica utilità

150



Numero Medico
di famiglia



Ministero della Salute

nuovo coronavirus



Istituto Superiore di Sanità

Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Contatta il **numero verde 1500** se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
- 10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di: OMS, ECDC e ISS

© Istituto Superiore di Sanità • febbraio 2020

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano





Ministero della Salute




Centro Nazionale per la Sorveglianza
e il Controllo delle Infezioni

Come **frizionare** le mani con la soluzione alcolica?


**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**



Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**



Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.




frizionare le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

**WORLD ALLIANCE
OF PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.

October 2010, version 1.



**World Health
Organization**

All accessible publications have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Page number of version



Ministero della Salute

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?



Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!




Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE
for **PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.

October 2006, version 1.



World Health Organization

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

COME SI INDOSSANO LE MASCHERINE



STEP 1

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina



STEP 2

Controlla che la mascherina non sia rotta o che abbia buchi



STEP 3

Distendi la mascherina e tieni la parte più rigida in alto



STEP 4

Tieni la mascherina per gli elastici e agganciali dietro le orecchie



STEP 5

Assicurati che la mascherina copra il naso e la bocca e che aderisca bene al viso e sotto il mento



STEP 6

Sagoma bene il bordo superiore lungo i lati del naso verso le guance

COME SI TOLGONO LE MASCHERINE



STEP 1

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina



STEP 2

Evitare di toccare la mascherina che potrebbe essere contaminata



STEP 3

Tieni la mascherina per gli elastici sui bordi e sganciala da dietro le orecchie



STEP 4

Sanifica la mascherina spruzzandola con una soluzione alcolica se devi riutilizzarla



STEP 5


Getta la mascherina nel cestino dei rifiuti se è danneggiata o se ne usi una nuova. Non disperderla nell'ambiente



STEP 6

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone dopo aver toccato la mascherina

Agenzia Industrie Difesa
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE

I.d.L. sanitizzazione mascherine 	ISTRUZIONI D'USO PER LA SANITIZZAZIONE DELLE MASCHERINE MONOUSO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN EMERGENZA DA COVID 19	Emissione 0 Data
S.C.F.M. Firenze		Pag. 1 di 3

1. Scopo

Istruzioni d'uso per la sanitizzazione delle mascherine protettive individuali monouso in caso di emergenza sanitaria da Coronavirus COVID 19.

2. Riferimenti

Si fa presente che questa istruzione d'uso ha validità solo ed esclusivamente nei casi in cui sia valutato applicabile il riutilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) a seguito di carenza causata dalla emergenza sanitaria da Coronavirus COVID 19.

Pertanto il trattamento descritto deve essere limitato a quei casi nei quali è stato valutato basso il rischio ed applicabile il reimpiego. Tale trattamento è invece sconsigliato per tutto il personale che si trova ad operare con persone infette (o in ambienti ad alto rischio di contagio) in quanto non vi sono, al momento, dati sufficienti per poterne convalidare l'efficacia.

Non sono altresì ancora disponibili dati sul numero massimo di volte che può essere ripetuto il trattamento. Per questo motivo, a titolo cautelativo, il trattamento può essere effettuato per non più di tre volte (salvo prematuro ed evidente deterioramento della mascherina).

3. Materiali


Il materiale da impiegare per la sanitizzazione è costituito da una **soluzione idroalcolica al 70%** (Alcool a 70°) in erogatore spray ecologico o altro dispenser idoneo a permettere una spruzzatura della soluzione.

4. Modalità operative

Rimozione della mascherina

Nota: ricordarsi che sia la superficie esterna della mascherina indossata e le mani (o i guanti) possono essere contaminati dal virus, pertanto si deve fare particolare attenzione

Agenzia Industrie Difesa
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE

I.d.L. sanitizzazione mascherine 	ISTRUZIONI D'USO PER LA SANITIZZAZIONE DELLE MASCHERINE MONOUSO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN EMERGENZA DA COVID 19	Emissione 0 Data
S.C.F.M. Firenze		Pag. 2 di 3


alla manipolazione della mascherina stessa, onde evitare il rischio di reinfettare o infettarsi. Per questo motivo è importante scrupolosamente all'ordine delle operazioni descritto di seguito in modo da evitare la contaminazione.

1. Effettuare un accurato lavaggio delle mani seguendo lo schema indicato di seguito:



2. Togliere la mascherina indossata sul viso utilizzando gli elastici e cercando di evitare di toccarla nella sua parte interna.
3. Lavarsi nuovamente le mani seguendo le istruzioni del punto 1, indossare un nuovo paio di guanti monouso o in alternativa sanitizzare le mani con una soluzione idroalcolica al 75-85% o altro disinfettante idoneo.
4. Adagiare la mascherina su una superficie precedentemente pulita/sanitizzata con acqua e sapone o soluzione idroalcolica al 75-85% o altro disinfettante idoneo, con la parte esterna verso l'alto.
5. Spruzzare uniformemente la **soluzione idroalcolica al 70%** su tutta la superficie compreso gli elastici ma senza eccedere nella bagnatura; E' sufficiente che sia spruzzato uno strato uniforme sull'intera superficie.
6. Girare la mascherina e ripetere l'operazione.

Agenzia Industrie Difesa
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE

<p>I.d.L. sanitizzazione mascherine</p>  <p>S.C.F.M. Firenze</p>	ISTRUZIONI D'USO PER LA SANITIZZAZIONE DELLE MASCHERINE MONOUSO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN EMERGENZA DA COVID 19	Emissione 0 Data
		Pag. 3 di 3

7. Lasciare agire la soluzione fino a completa evaporazione in un luogo protetto (almeno 30 minuti, il tempo di asciugatura può variare in funzione delle condizioni ambientali).
8. Dopo l'asciugatura, trascorso il tempo suddetto, la mascherina è sanitizzata, evitare pertanto di contaminarla, soprattutto nella parte interna. In caso di persistenza di odore di alcool si consiglia di lasciare ulteriormente asciugare su di una superficie pulita e sanitizzata, altrimenti riporre la mascherina in una busta di plastica fino al nuovo uso.

5. Avvertenze

1. **Non riporre la mascherina sanitizzata all'interno o sopra superfici non sanitizzate senza la protezione della busta di plastica.**
2. **Non utilizzare la mascherina ricondizionata in caso di evidenti alterazioni.**
3. **L'interno della mascherina non deve essere toccato per nessun motivo in quanto si potrebbe correre il rischio di contaminazione che favorirebbe il contagio.**
4. **Si ribadisce quanto indicato nel paragrafo 2 della seguente istruzione.**

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

Il/La sottoscritt_____ ,
nat_ il ____ . ____ . ____ a _____ (____),
residente in _____ (____),
via _____
e domiciliat_ in _____ (____),
via _____ ,
c.f. _____ ,

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

dichiara sotto la propria responsabilità

- di non essere sottopost_ alla misura della quarantena ovvero di non essere risultat_ positiv_ al COVID-19;
- che il valore della propria temperatura corporea non supera 37.5 °C;
- di non aver avuto contatti con soggetti risultati positivi negli ultimi 14 giorni;
- di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Si allega copia di valido documento di riconoscimento del/lla dichiarante.

Autorizzo al trattamento dei dati personali forniti, essendo informato che le dichiarazioni saranno trattate ai sensi della disciplina privacy vigente ed in particolare la *base giuridica* è l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art.1, n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, la *finalità* del trattamento è la prevenzione dal contagio da COVID-19 e la *durata* della conservazione dei dati è fissata al termine dello stato d'emergenza, come da dichiarazione del Governo.

Torre del Greco, _____

Firma



SEGNALLETICA COVID -19

ATTENZIONE



**AREA
COVID-19**



SICUREZZA I.C. "DON L.MILANI" - Torre del Greco



Le persone che sono state in una zona ad alto rischio Covid-19 o in contatto con una persona infetta non sono autorizzate a visitare




Le persone con febbre, tosse, mal di gola o altri sintomi simili all'influenza non sono autorizzate a visitare



Usare la mascherina



Usare i guanti



Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro



**MANTENERE
LA DISTANZA
DI 1m TRA UNA
PERSONA E
L'ALTRA**



**ingresso
permesso ad
un massimo
di ____ persone
per volta**



**usare
l'ascensore
una persona
alla volta**



**NON È
MALEDUCAZIONE
MA BUON SENSO**

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!




Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

Come **frizionare** le mani con la soluzione alcolica?


**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**



Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**



Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.




frizionare le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



**SOLUZIONE
IGIENIZZANTE**

RACCOMANDAZIONI



LAVATI SPESSO LE MANI CON
ACQUA E SAPONE O USA UN
GEL A BASE ALCOLICA



EVITA CONTATTI RAVVICINATI
MANTENENDO LA DISTANZA
DI ALMENO UN METRO



NON TOCCARTI
OCCHI, NASO E
BOCCA CON LE MANI



EVITA LUOGHI
AFFOLLATI



ALCUNE SEMPLICI
RACCOMANDAZIONI
PER CONTENERE
IL CONTAGIO DA
CORONAVIRUS



EVITA LE STRETTE DI
MANO E GLI ABBRACCI
FINO A QUANDO QUESTA
EMERGENZA SARÀ FINITA



COPRI BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO
QUANDO STARNUTISCI O
TOSSISCI. ALTRIMENTI USA
LA PIEGA DEL GOMITO



SE HAI SINTOMI SIMILI ALL'INFLUENZA RESTA A CASA,
NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI
STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA,
LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://salute.gov.it/nuovocoronavirus)





**E' OBBLIGATORIO
INDOSSARE
LA MASCHERINA**



**INDOSSARE
MASCHERINA
E GUANTI**



FORNITORI

- non potranno entrare nell'edificio ma dovranno rimanere all'aperto
- dovranno suonare e attendere l'arrivo del personale **ATA**
- dovranno mantenere la distanza di 1m dal personale **ATA**
- dovranno attenersi alle istruzioni per la modalità di firma della bolla



REGOLE DA SEGUIRE

- 1) Lavati spesso le mani
- 2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3) Non toccarti occhi, naso o bocca con le mani
- 4) Copriti bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool
- 7) Usa la mascherina
- 8) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
- 10) Gli animali di compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

COME SI INDOSSANO LE MASCHERINE



STEP 1

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina



STEP 2

Controlla che la mascherina non sia rotta o che abbia buchi



STEP 3

Distendi la mascherina e tieni la parte più rigida in alto



STEP 4

Tieni la mascherina per gli elastici e agganciali dietro le orecchie



STEP 5

Assicurati che la mascherina copra il naso e la bocca e che aderisca bene al viso e sotto il mento



STEP 6

Sagoma bene il bordo superiore lungo i lati del naso verso le guance

COME SI TOLGONO LE MASCHERINE



STEP 1

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina



STEP 2

Evitare di toccare la mascherina che potrebbe essere contaminata



STEP 3

Tieni la mascherina per gli elastici sui bordi e sganciali da dietro le orecchie



STEP 4

Sanifica la mascherina spruzzandola con una soluzione alcolica se devi riutilizzarla



STEP 5

Getta la mascherina nel cestino dei rifiuti se è danneggiata o se ne usi una nuova. Non dispendarla nell'ambiente



STEP 6

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone dopo aver toccato la mascherina



**VIETATO
L'INGRESSO
AI NON ADDETTI
AI LAVORI**



**INDOSSARE LA
MASCHERINA**



**LAVARSI
FREQUENTEMENTE
LE MANI**



**MANTENERE
LA DISTANZA DI
ALMENO 1-2 METRI**



**STARNUTIRE
E TOSSIRE
NEL GOMITO**



**NON TOCCARSI
LA FACCIA**



IL PERSONALE E I VISITATORI POTRANNO ESSERE SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

-come da "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"
-la rilevazione avverrà ai sensi della disciplina della privacy vigente

